

Teinturin

Vas 8 A 48 25

Teinturin = Cot



INRA
SCIENCE & IMPACT


Collection Vassal-Montpellier


327Mtp15


Teinturin = Cot

8 A 48 25

8567
Teinturin
327Mtp15







Désignation :

Leinturn -

Cles Planche 8 Côté S N° 67

Vigueur : 1

Date de maturité : 27.8.1958 Br=1

Charge :

a. 1 4

mat {
2
3
4
5

Année 1958- Ceinturin

N° Planche Côté 8567

	Nombre total	D A T E S									
	19/3										
1	2	1	x								
2											
3											
4											
5											

De 19-3-58. Ie

Année 1959 Ceinturin

N° Planche 8567 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		20.3	21.3	22.3							
1	4	1	1	3							
2											
3											
4											
5											

faibles

De 25-3-59 /

Année : 1960

N° . Tumburim .

Planche . 8567 .

Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		8/3							
1	4	3	*						
2									
3									
4									
5									

Dle 8-3-60*

Désignation : *Teinturin s5*

VASSAL Planche *8* Côté *A* N° *48* Souche 1 2 3 4 *5*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

Tinel 3-5-54

N° ordre

Désignation *Tinturier - L 6*

VASSAL planche *8* côté *8* N° *48* souche 1 2 3 4 *5*

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté *4* - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte *1* - partiellement rouge *3* -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *3*.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° *3*.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *2* - supérieur à 90° (3).

Block
30.8.56
f. Einet 12 SEPT 1956

Désignation : *Sauvignon blanc n° 9.*

VASSAL

Planche

8

Côté

3

N°

67

Souche

1 2 3 4 5

*off mort
d'éc. s. 1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

42 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9)

42 30 - blanc (6) *par fubereuse* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) *par fuis* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9) *bords révoluts*

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 7-5-57

185-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : *Teinturier 1.5*

VASSAL Planche 8 côté A N° 48 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 46 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 49 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ~~2~~ - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

28-5-54 Debonne

N° ordre

Désignation : Tenturion 25

VASSAL Planche 8 côté A N° 48 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 51 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 52 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 52 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 18-5-54

N° ordre

Désignation *Teinturier 1-5*

VASSAL planche 8 côté A N°48 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

39 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 *bords*
~~tourmenté~~

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée 3 - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -

37 - Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

41 angle pétiole/limbe: inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bennard 26-7-54

12 SEPT 1956

Teinturier

8 A 48 son 5

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils nasifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
5.1.56

N° d'ordre

Désignation *Teinturier 1.5*

VASSAL planche *8* côté *A* N° *48* souche ~~1 2 3 4~~ *5*

GRAPPE *Photo*

- 24* [- Grosse *1* - Moyenne *2* - Petite *3*.
- Lâche *4* - Moyenne *5* - Compacte *6*.
- à pédoncule non visible *7* - visible *8* - long *9*.
25 [- à pédoncule herbacé *1* - mi-aoûté *2* - aoûté jusqu'à la première ramification *3*.
- axe de la rafle coloré *4* - non coloré *5*.

BAIE *Photo*

- 26* [- Très grosse *1* - Grosse *2* - Moyenne *3* - Petite *4* - très petite *5* - de taille régulière *7* - irrégulière *8*.
27 [- de couleur blanc *1* - gris *2* - rose *3* - rouge *4* - noir *5*.
- Très pruinée *7* - pruinée *8* - non pruinée *9*.
- Coloration régulière *1* - irrégulière *2*.
28 [- Forme : discoïde *0* - sphéroïde *1* - ellipsoïde *2* - ovoïde *3* - troncovoïde *4* - obovoïde *5* - cylindroïde *6* - fusiforme *7* - arquée *8* - autre *9*.
- à ombilic persistant *1* - non persistant *2*.
- à section transversale : régulière *3* - irrégulière *4* - côtelée *5*.
29 [- région ombilicale déprimée *6* - non déprimée *7*.
- à jus incolore *1* - coloré *2*.
- à peau fine *3* - moyenne *4* - épaisse *5*.
30 [- à pulpe charnue *6* - juteuse *7* - molle *8*.
- à saveur neutre *1* - fade *2* - musquée *3* - aromatique *4* - foxée *5* - herbacée *6* - spéciale *7*.
- à pédicelle long *1* - moyen *2* - court *3*.
31 [- à pédicelle de couleur : verte *4* - rouge *5* - irrégulière *6*.
- à bourrelet de couleur verte *7* - rouge *8* - irrégulière *9*.
- à bourrelet : évident *1* - peu apparent *2*.
32 [- à pinceau : court *4* - moyen *5* - long *6*.
- à pinceau : coloré *8* - non coloré *9*.
33 [- de séparation facile (égrenueuse) *1* - difficile *2*.

laucher 28-8-55

N° d'ordre : 032715 N° dossier :

Désignation: Tenturion

Origine :

Emplacement: EM Vas. 8448 5 Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures 1 - ~~1~~ - 3
- 2 - L₁/L 1 - ~~1~~ - 3
- 3 - L₂/L 1 - 2
- 4 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 ~~1-3~~
- 6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ~~1-3~~
- 9 - Dents : forme 1 - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. ~~1-3~~ 2 - 3 *dents terminales*
nerveuses
- 11 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
- 13 - circulaire

N° ordre 032715 N° dossier
Désignation Tenturion
Origine
Emplacement: E.M. Vas 8 A 48 25 Vign.

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

— 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

— 17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2
 L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8